


Mitsubishi Lancer Evolution X R4 Specificatie

Chassis


- Mitsubishi Lancer Evolution X RS basis chassis
 - Lengte: 4505 mm
 - Breedte: 1810 mm
 - Wielbasis: 2650 mm
 - Spoor breedte: 1545 mm
 - Minimum Gewicht: 1355 kg (asfalt specificatie)
- Chassis geprepareerd volgens homologatie
- FIA gecertificeerde rolkooi (chromium molybdeen, gewicht 44 kg)
- High strength aluminium carterplaat met optioneel carbon bumper beschermer



Mitsubishi Lancer Evolution X R4 Specificatie

Motor

- Motor Type: 4B11, 4 cilinder, 16 kleppen MIVEC DOHC Turbo
 - Slag: 86 mm
 - Boring: 86 mm
 - Inhoud: 1998 cc
- Inconel Turbo voorzien van FIA goedgekeurde groep N restrictor Ø33 mm
- RALLIART VO drijfstanden
- RALLIART VO motorsteunen
- RALLIART VO inlaat systeem
- RALLIART motorsport bougies
- K&N Luchtfilter
- MOTEC M800 motor management systeem voorzien van o.a. Anti Lag, Launch control, Data logging, 4 programma's
- Goodridge brandstof leidingen met FIA vullkoppelingen
- Goodridge turbo olie leiding
- Goodridge licht gewicht stuurbevestigingsleiding



Mitsubishi Lancer Evolution X R4 Specificatie

Transmissie

- 5 speed dog box / 6 speed sequentieel optie
- HELIX 5-paddle koppeling
- Versterkte koppeling cilinder
- RALLIART VO sper differentieel voor en achter
- Actief Hydraulisch centraal differentieel
- MOTEC MDC2 Centre Diff Controller, 4 programmeerbare mappings en full lock mode.

Suspension


- Front RALLIART R4 spec subframe en wiel ophanging
Exe-tc R4 spec shock absorbers 4-way adjustable
- Rear RALLIART R4 spec subframe en multi Link ophanging
Exe-tc R4 spec schokdempers 4-way adjustable
- RALLIART R4 spec topmounts
- Ophanging is volledig voorzien van uniballs



Mitsubishi Lancer Evolution X R4 Specificatie

Remmen

- Voor: BREMBO remklauwen en schijven Ø355 mm
- Achter: BREMBO remklauwen en schijven Ø295 mm
- Remblokken Performance Friction / Ferodo Racing
- RALLIART VO Hoofdrem cilinder
- RALLIART Hydraulische Handrem
- AP Racing Remdruk Begrenzer
- RALLIART luchtgeleiding
- Aluminium / Goodridge remleidingen



Uitlaat

- Licht gewicht RVS uitlaat Ø68 x 1 mm
- Geoptimaliseerd licht gewicht conisch verloop tussen de turbo en uitlaat
- FIA goedgekeurde katalysator
- Uitlaat demper



Mitsubishi Lancer Evolution X R4 Specificatie

Interior

- RALLIART R4 spec carbon / kevlar deur panelen
- RALLIART R4 spec polycarbonate ramen
- RALLIART R4 spec carbon dashboard
- RALLIART R4 spec kachel
- LIFE LINE ZERO 360 licht gewicht brandblussysteem en handblusser



Mitsubishi Lancer Evolution X R4 Specificatie

Elektronica en Toebehoren

- R4 elektronica, inclusief bedieningspaneel op de tunnel en op het stuurwiel
- MOTEC info display
- Licht gewicht race accu op gehomologeerde R4 locatie
- Intercom PELTOR of STILO
- Tripmaster MONIT TC200 (GPS option available)
- Voet bediening van claxon en tripmaster voor de navigator
- Elektrisch verwarmde voorruit
- Xenon lampen bar
- Quicklift krik
- Licht gewicht kruissleutel

